

MONTH 2010	SiO ₂	SO ₃	C free	CL ⁻	LOI	+45 µm	H ₂ O	K ₂ O	Na ₂ O	pH	Autoclave Expansion
JANUARY	96,03	0,20	1,05	0,06	1,40	2,21	0,55	0,49	0,13	7,77	-0,1205
FEBRUARY	96,05	0,25	1,10	0,07	1,40	2,25	0,59	0,47	0,13	7,96	-0,1340
MARCH	95,78	0,25	1,22	0,10	1,55	2,07	0,64	0,52	0,15	7,61	-0,1195
APRIL	95,96	0,23	1,06	0,07	1,37	2,17	0,68	0,52	0,16	8,09	-0,1020
MAY	95,57	0,30	1,49	0,06	1,93	2,95	0,61	0,51	0,17	7,90	-0,1530
JUNE	95,83	0,33	1,32	0,04	1,71	2,62	0,76	0,47	0,16	7,70	-0,0755
JULY	95,99	0,33	1,27	0,04	1,79	1,55	0,75	0,47	0,16	7,85	-0,1120
AUGUST	96,01	0,36	1,21	0,04	1,43	1,98	0,70	0,55	0,17	7,98	-0,1370
SEPTEMBER	95,33	0,30	1,56	0,06	2,00	3,05	0,73	0,48	0,18	7,95	-0,1075
OCTOBER	95,80	0,27	1,29	0,05	1,58	2,56	0,71	0,43	0,17	8,19	-0,1255
NOVEMBER	95,22	0,27	1,60	0,09	1,96	2,55	0,68	0,55	0,21	7,84	-0,1300
DECEMBER	95,21	0,33	1,58	0,12	1,97	2,85	0,65	0,66	0,19	7,56	-0,1065
YTD AVG	95,73	0,29	1,31	0,07	1,67	2,40	0,67	0,51	0,17	7,87	-0,1186
MIN	95,21	0,20	1,05	0,04	1,37	1,55	0,55	0,43	0,13	7,56	-0,1530
MAX	96,05	0,36	1,60	0,12	2,00	3,05	0,76	0,66	0,21	8,19	-0,0755